

Produit : Goroc x 2.10 FS

# FLYER

## Résumé

Vélo électrique FLYER GOROC Goroc x 2.10 FS - Moteur Bosch Performance CX 85 Nm



**Liste de prix**

Couleur : Beige

Taille : M

Batterie : Batterie 625 Wh

3 949,00 €

**Caractéristiques**

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

**Description****Vélo électrique FLYER Goroc x 2.10 FS 2023**

Le Goroc atteint des sommets en matière de polyvalence. Avec sa suspension intégrale et ses nombreux talents, il brille à la ville et à la montagne.

Vous êtes paré pour des randonnées avec un confort optimal.

La batterie principale entièrement intégrée dans le tube inférieur se démonte en deux temps, trois mouvements, et peut se charger en externe.

**Spécifications**

Matériau du cadre	Aluminium
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm
Taille du cadre	M
Amortisseurs	X-Fusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm
Fourche	SR Suntour Mobie35, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost
Moteur	Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm)
Niveaux d'assistance	4 niveaux d'assistance (mode auto inclus)
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h
Aide à la marche	Aide à la marche jusqu'à 6 km/h
Batterie	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V); Range Extender ready
Chargeur	FIT Fast Charger 36V 6A
Écran	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display)
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t
Freins	Shimano MT420, 203/203 mm
Potence	FLYER ONE CI Stem, 35 x 60 mm, 8°
Guidon	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm
Selle	Selle Royal Essenza+
Tige de selle	Satori Comet, 34.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm
Moyeu avant	Alexrims MD30
Moyeu avant	Formula DC-711, 32h
Moyeu derrière	Formula EHL-148S, 32h

Pneus	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) (M-XL) / 27.5 x 2.40 (62-584) (S)
Pédales	VP 527
Projecteur	FLYER ONE HL-2
Feu arrière	FLYER RL-2
Garde-boue	SunnyWheel 75 mm
Béquille latérale	Ursus Mooi 90
Rétroviseur	Sans rétroviseur
Support de plaque	Sans support de plaque
Porte-bagages	FLYER ONE Side Rail
Charge autorisée sur le porte-bagages	25 kg
Antivol	Abus système « YourPlus » : la même clé pour l'antivol de la batterie et du cadre
Poids total admissible	140 kg

## Géométrie des cadres Goroc3

		S	M	L	XL
		155-165	165-175	175-185	185-195
		Taille du corps cm			
A	Longueur du tube de selle	410	440	470	510
B	Longueur du tube supérieur	594	623	653	682
C	Longueur du tube de direction	120	130	140	150
D	Longueur des bases	455	455	455	455
E	Angle du tube de direction	66.5°	66.5°	66.5°	66.5°
F	Angle du tube de selle	74°	74°	73.5°	73.5°
G	Abaissement du boîtier de pédalier	11	11	11	11
H	Hauteur du boîtier de pédalier	347	347	347	347
I	Empattement	1188	1216	1245	1274
J	Seuil d'enjambement	780	770	760	765
K	Stack	603	612	621	631



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

---

L	Reach	420	445	470	495
M	Longueur totale	1943	1972	2001	2030